

CATÁLOGO TOREM



Ubicación

Calle Mirasoles No. 1003
Col. Bugambilias.
Puebla, Pue
C.P. 72580

Contáctanos

Teléfonos:

222 9645476
222 9645477

Correo:

torem.fijacion@gmail.com



REMACHE DE CLAVO

Diametro NOM. del remache	Barreno recomendado: Broca	Barreno recomendado		Codigo	Rango de Agarre (pulg.)	
		Mín.	Máx.		Mín.	Máx
0.0938mm	3/32"	0.097	0.100	AS-32	0.020	a
				AS-34	0.0126	0.250
0.1250mm	1/8"	0.129	0.133	AS-41	0.020	0.062
				AS-42	0.063	0.125
				AS-43	0.126	0.125
				AS-44	0.188	0.250
				AS-45	0.251	0.312
				AS-46	0.313	0.375
				AS-48	0.376	0.500
				AS-410	0.500	0.625
0.1562mm	5/32"	0.160	0.164	AS-52	0.020	0.125
				AS-54	0.188	0.250
				AS-56	0.251	0.375
				AS-58	0.376	0.500
				AS-510	0.501	0.625
0.1875mm	3/16"	0.192	0.196	AS-62	0.020	0.125
				AS-64	0.188	0.250
				AS-66	0.251	0.375
				AS-66CA	0.251	0.375
				AS-66CAG	0.251	0.375
				AS-68	0.376	0.500
				AS-68CA	0.376	0.500
				AS-68CAG	0.376	0.500
				AS-610	0.501	0.625
				AS-610CA	0.501	0.625
				AS-610CAG	0.501	0.625
				AS-612	0.626	0.750

Diametro NOM. del remache	Barreno recomendado: Broca	Barreno recomendado		Codigo	Rango de Agarre (pulg.)	
		Mín.	Máx.		Mín.	Máx
0.1875mm	3/16"	0.192	0.196	AS-612CA	0.626	0.750
				AS-614	0.751	0.875
				AS-614CA	0.751	0.875
				AS-616	0.876	1.000
				AS-616CA	0.876	1.000
0.250mm	1/4"	0.257	0.261	AS-84	0.126	0.250
				AS-86	0.251	0.375
				AS-88	0.376	0.500

Sellado disponible en:	64,66 y 68
Multiagarre disponible en	64,66,67, 64CAG Y 68CAG
I-GRIP:	
I-GRIP:	IGSS-0810-E

REMACHE DE CLAVO SELLADO

Clave	Descripción	Agarre Milímetros	Precio Lista Cliente Diamante	Empaque Indiv. (Kg.)	Empaque Colect. (Kg.)
AS-640-SELLADO	AS-64 (3/16" X 4/16") SELLADO	4.76 X 6.35	1,416.45	500	5,000
AS-660-SELLADO	AS-66 (3/16" X 6/16") SELLADO	4.76 X 9.52	1,580.82	500	5,000
AS-680-SELLADO	AS-68 (3/16" X 8/16") SELLADO	4.76 X 12.70	1,598.12	500	4,000


















TOREM

REMACHE PARA BALATAS

*3 - 3 Plana Embutida 0.145 x 3/16"	4 - 4 Plana Embutida 0.145 x 3/16"	4 - 5 Plana Embutida 0.145 x 3/16"	4 - 6 Plana Embutida 0.145 x 3/8"	5 - 3 Plana Embutida 0.187 x 3/16"	5 - 4 Plana Embutida 0.187 x 1/4"
					
5 - 5 Plana Embutida 0.187 x 5/16"	5 - 6 Plana Embutida 0.187 x 3/8"	5 - 7 Plana Embutida 0.187 x 7/16"	*7 - 3 Plana Embutida 0.187 x 3/16"	7 - 4 Plana Embutida 0.187 x 1/4"	7 - 5 Plana Embutida 0.187 x 5/16"
					
7-6 Plana Embutida 0.187 x 3/8"	7 - 7 Plana Embutida 0.187 x 7/16"	7 - 8 Plana Embutida 0.187 x 1/2"	8 - 6 Plana Embutida 0.187 x 3/8"	8 - 7 Plana Embutida 0.187 x 7/16"	8 - 9 Plana Embutida 0.187 x 9/16"
					
8 - 10 Plana Embutida 0.187 x 5/8"	10 - 6 Plana Embutida 0.250 x 3/8"	10 - 7 Plana Embutida 0.250 x 7/16"	10 - 8 Plana Embutida 0.250 x 1/2"	10 - 9 Plana Embutida 0.250 x 9/16"	10 - 10 Plana Embutida 0.250 x 5/8"
					
10-12 Plana Embutida 0.250 x 3/4"	23-4 Plana Embutida 0.212 x 1/4"	23-5 Plana 0.212 x 5/16"	23-6 Plana 0.212 x 3/8"	S8 - 16 Plana 0.8 x 16mm	S8 - 18 Plana 0.8 x 18mm
					
S8 - 20 Plana 0.8 x 20mm	T8 - 16 Plana 0.8 x 16mm	T8 - 18 Plana 0.8 x 18mm	T8 - 20 Plana 0.8 x 20mm	47 Tacón chico x 4	47 Especial
					
				47 Tacón Grande	47 Especial
					

REMACHE PARA CLUTCH

10 Laines 	11 Laines 	12 Laines 	13 Disco Rígido 	14 Disco Rígido 	15 Disco Rígido 
16 Disco Rígido 	17 Disco Rígido 	18 Disco Rígido 	19 Disco Rígido 	20 Disco Rígido 	21 Disco Rígido 
23 Valiant 	24 Dodge 	25 Dodge 	25A Dodge 	26 Ford Camión 	27 Dodge Camión 
28 Dina Normal 	29 Dina Largo 	30 Datsun 	30A Datsun1800 	31 Renault 	32 Opei 
33 Chevrolet 	34 VW 1600 	35 VW 1500 	35A Diafragma 	36 Diafragma Chevelle 	37 Disco VW 
38 Disco VW 	39 Disco VW 	40 Disco Datsun 180 	41 Microbus Chevrolet 87 	42 Diafragma VW 	43 Diafragma M. Benz 40" 
44 Seg. Caja Spicer (corto) 	45 Seg. Caja Spicer (larga) 	46 No. 14 Gota 	Tsuru 	Datsun 	



REMACHERS DE EXPANSIÓN

CABEZA UNIVERSAL 3/16

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	LARGO	EMPAQUE
RE-03103	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 1/4	3/16	1/4	500
RE-03105-S01	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 9/32	3/16	9/32	500
RE-03107-S01	EM EXPANSIÓN CU 3/16 X 11/32	3/16	11/32	500
RE-03109-S01	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 3/8	3/16	3/8	500
RE-03111-S01	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 7/16	3/16	7/16	500
RE-03113-S01	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 1/2	3/16	1/2	500
RE-03115	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 5/8	3/16	5/8	1000
RE-03117	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 11/16	3/16	11/16	1000
RE-310620	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 3/4	3/16	3/4	1000
RE-310622	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 7/8	3/16	7/8	1000
RE-310628	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 1	3/16	1	1000
RE-310636	REM EXPANSIÓN CU 3/16 X 1 9/32	3/16	1 9/32	1000

CABEZA UNIVERSAL 1/4

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	LARGO	EMPAQUE
RE-04103	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 1/4	1/4	1/4	500
RE-04105-S01	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 9/32	1/4	9/32	500
RE-04107-S01	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 11/32	1/4	11/32	500
RE-03109-S01	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 3/8	1/4	3/8	500
RE-04111-S01	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 7/16	1/4	7/16	500
RE-04113-S01	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 1/2	1/4	1/2	500
RE-04115	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 5/8	1/4	5/8	1000
RE-04117	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 11/16	1/4	11/16	1000
RE-310818	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 23/32	1/4	23/32	1000
RE-310820	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 23/52	1/4	23/52	1000
RE-310824	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 3/4	1/4	3/4	1000
RE-310826	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 31/32	1/4	31/32	1000
RE-310828	REM EXPANSIÓN CU 1/4 X 1 1/32	1/4	1 1/32	1000

REMACHE ESTÁNDAR DE COLOR EMBOLSADO

ALUMINIO/ACERO

Clave	Descripción (Ø y Agarre pg)	Ø y Largo (mm)	Precio Lista Cliente Diamante	Empaque Indiv. Individual	Empaque Colectivo
AS-0430-100	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - NATURAL	3.2 X 8 mm	320.19	100	10,000
AS-0430-100-AN	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - NEGRO	3.2 X 8 mm	432.43	100	10,000
AS-0430-100-AU	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - ORO	3.2 X 8 mm	479.87	100	10,000
AS-0430-100-BR	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - BRONCE	3.2 X 8 mm	436.98	100	10,000
AS-0430-100-DL	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - DUROLOX	3.2 X 8 mm	394.09	100	10,000
AS-0430-100-CH	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - CHAMPAGNE	3.2 X 8 mm	406.79	100	10,000
AS-0430-100-BL	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - BLANCO	3.2 X 8 mm	429.49	100	10,000

AS-0440-100	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - NATURAL	3.2 X 10 mm	334.98	100	10,000
AS-0440-100-AN	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - NEGRO	3.2 X 10 mm	433.47	100	10,000
AS-0440-100-AU	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - ORO	3.2 X 10 mm	397.14	100	10,000
AS-0440-100-BL	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - BLANCO	3.2 X 10 mm	423.47	100	10,000
AS-0440-100-BR	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - BRONCE	3.2 X 10 mm	411.49	100	10,000
AS-0440-100-DL	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - DUROLOX	3.2 X 10 mm	403.00	100	10,000
AS-0440-100-CH	AS-44 (1/8" X 4/16") - 100 - CHAMPAGNE	3.2 X 10 mm	403.00	100	10,000

AS-0450-100	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - NATURAL	3.2 X 11 mm	336.51	100	10,000
AS-0450-100-AN	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - NEGRO	3.2 X 11 mm	411.65	100	10,000
AS-0450-100-AU	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - ORO	3.2 X 11 mm	416.92	100	10,000
AS-0450-100-836	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - NOGAL	3.2 X 11 mm	453.17	100	10,000
AS-0450-100-BL	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - BLANCO	3.2 X 11 mm	423.81	100	10,000
AS-0450-100-BR	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - BRONCE	3.2 X 11 mm	417.20	100	10,000
AS-0450-100-497	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - CAFÉ	3.2 X 11 mm	496.03	100	10,000
AS-0450-100-CH	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - CHAMPAGNE	3.2 X 11 mm	459.24	100	10,000
AS-0450-100-DL	AS-45 (1/8" X 5/16") - 100 - DUROLOX	3.2 X 11 mm	417.38	100	10,000

AS-0460-100	AS-46 (1/8" X 6/16") - 100 - NATURAL	3.2 X 12 mm	363.57	100	10,000
AS-0460-100-AN	AS-46 (1/8" X 6/16") - 100 - NEGRO	3.2 X 12 mm	424.84	100	10,000
AS-0460-100-AU	AS-46 (1/8" X 6/16") - 100 - ORO	3.2 X 12 mm	430.89	100	10,000
AS-0460-100-836	AS-46 (1/8" X 6/16") - 100 - NOGAL	3.2 X 12 mm	507.47	100	10,000
AS-0460-100-BL	AS-46 (1/8" X 6/16") - 100 - BLANCO	3.2 X 12 mm	453.43	100	10,000

REMACHE

Clave	Descripción (Ø y Agarre pg)	Ø y Largo (mm)	Precio Lista Cliente Diamante	Empaque Indiv. Individual	Empaque Colectivo
AS-0460-100-BR	AS-46 (1/8" X 6/16") - 100 - BRONCE	3.2 X 12 mm	399.72	100	10,000
AS-0460-100-CH	AS-46 (1/8" X 6/16") - 100 - CHAMPAGNE	3.2 X 12 mm	469.39	100	10,000
AS-0460-100-DL	AS-46 (1/8" X 6/16") - 100 - DUROLOX	3.2 X 12 mm	423.09	100	10,000
AS-0480-100	AS-48 (1/8" X 8/16") - 100 - NATURAL	3.2 X 16 mm	402.12	100	10,000
AS-0480-100-AN	AS-48 (1/8" X 8/16") - 100 - NEGRO	3.2 X 16 mm	455.49	100	10,000
AS-0480-100-AU	AS-48 (1/8" X 8/16") - 100 - ORO	3.2 X 16 mm	474.11	100	10,000
AS-0480-100-BL	AS-48 (1/8" X 8/16") - 100 - BLANCO	3.2 X 16 mm	508.87	100	10,000
AS-0480-100-836	AS-48 (1/8" X 8/16") - 100 - NOGAL	3.2 X 16 mm	508.87	100	10,000
AS-0480-100-BR	AS-48 (1/8" X 8/16") - 100 - BRONCE	3.2 X 16 mm	498.07	100	10,000
AS-0480-100-CH	AS-48 (1/8" X 8/16") - 100 - CHAMPAGNE	3.2 X 16 mm	538.77	100	10,000
AS-0480-100-DL	AS-48 (1/8" X 8/16") - 100 - DUROLOX	3.2 X 16 mm	458.20	100	10,000
AS-0540-100	AS-54 (5/32" X 4/16") - 100 - NATURAL	4 X 10 mm	492.34	100	8,000
AS-0540-100-AN	AS-54 (5/32" X 4/16") - 100 - NEGRO	4X 10 mm	617.99	100	8,000
AS-0540-100-AU	AS-54 (5/32" X 4/16") - 100 - ORO	4 X 10 mm	585.12	100	8,000
AS-0540-100-836	AS-54 (5/32" X 4/16") - 100 - NOGAL	4 X 10 mm	645.44	100	8,000
AS-0540-100-BL	AS-54 (5/32" X 4/16") - 100 - BLANCO	4 X 10 mm	566.45	100	8,000
AS-0540-100-BR	AS-54 (5/32" X 4/16") - 100 - BRONCE	4 X 10 mm	569.11	100	8,000
AS-0540-100-CH	AS-54 (5/32" X 4/16") - 100 - CHAMPAGNE	4 X 10 mm	566.45	100	8,000
AS-0540-100-DL	AS-54 (5/32" X 4/16") - 100 - DUROLOX	4 X 10 mm	562.58	100	8,000
AS-0560-100	AS-56 (5/32" X 6/16") - 100 - NATURAL	4 X 13 mm	537.42	100	8,000
AS-0560-100-AN	AS-56 (5/32" X 6/16") - 100 - NEGRO	4 X 13 mm	630.74	100	8,000
AS-0560-100-AU	AS-56 (5/32" X 6/16") - 100 - ORO	4 X 13 mm	620.29	100	8,000
AS-0560-100-836	AS-56 (5/32" X 6/16") - 100 - NOGAL	4 X 13 mm	697.18	100	8,000
AS-0560-100-BL	AS-56 (5/32" X 6/16") - 100 - BLANCO	4 X 13 mm	643.14	100	8,000
AS-0560-100-BR	AS-56 (5/32" X 6/16") - 100 - BRONCE	4 X 13 mm	596.22	100	8,000
AS-0560-100-CH	AS-56 (5/32" X 6/16") - 100 - CHAMPAGNE	4 X 13 mm	708.57	100	8,000
AS-0560-100-DL	AS-56 (5/32" X 6/16") - 100 - DUROLOX	4 X 13 mm	708.05	100	8,000

TOREM



BROCAS

PARA METAL

Clave	Descripción	Medida	Empaque Cerrado
BI141 1/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 11/64	1/64	10
BI142 1/32	BROCA BI - METAL 001 HSS 1/32	1/32	10
BI142 3/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 3/64	3/64	10
BI101 1/16	BROCA BI - METAL 001 HSS 1/16	1/16	10
BI102 5/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 5/64	5/64	10
BI103 3/32	BROCA BI - METAL 001 HSS 3/32	3/32	10
BI104 7/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 7/64	7/64	10
BI105 1/8	BROCA BI - METAL 001 HSS 1/8	1/8	10
BI106 9/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 9/64	9/64	10
BI107 5/32	BROCA BI - METAL 001 HSS 5/32	5/32	10
BI108 11/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 11/64	11/64	10
BI109 3/16	BROCA BI - METAL 001 HSS 3/16	3/16	10
BI110 13/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 13/64	13/64	10
BI111 7/32	BROCA BI - METAL 001 HSS 7/32	7/32	10
BI112 15/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 15/64	15/64	10
BI113 1/4	BROCA BI - METAL 001 HSS 1/4	1/4	10
BI128 17/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 17/64	17/64	10
BI114 9/32	BROCA BI - METAL 001 HSS 9/32	9/32	10
BI115 19/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 19/64	19/64	10
BI116 5/16	BROCA BI - METAL 001 HSS 5/16	5/16	10
BI117 21/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 21/64	21/64	5
BI118 11/32	BROCA BI - METAL 001 HSS 11/32	11/32	5
BI119 23/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 23/64	23/64	5
BI120 3/8	BROCA BI - METAL 001 HSS 3/8	3/8	5
BI121 25/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 25/64	25/64	5
BI122 13/32	BROCA BI - METAL 001 HSS 13/32	13/32	5
BI123 27/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 27/64	27/64	5
BI124 7/16	BROCA BI - METAL 001 HSS 7/16	7/16	5

Clave	Descripción	Medida	Empaque Cerrado
BI125 29/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 29/64	29/64	5
BI126 15/32	BROCA BI - METAL 001 HSS 15/32	15/32	5
BI129 31/64	BROCA BI - METAL 001 HSS 31/64	31/64	5
BI127 1/2	BROCA BI - METAL 001 HSS 1/2	1/2	5
BI151 Z 9/16	BROCA ZANCO BI - METAL 001 HSS 9/16	9/16	1
BI152 Z 5/8	BROCA ZANCO BI - METAL 001 HSS 5/8	5/8	1
BI153 Z 11/16	BROCA ZANCO BI - METAL 001 HSS 11/16	11/16	1
BI154 Z 3/4	BROCA ZANCO BI - METAL 001 HSS 3/4	3/4	1
BI155 Z 7/8	BROCA ZANCO BI - METAL 001 HSS 7/8	7/8	1
BI156 Z 1	BROCA ZANCO BI - METAL 001 HSS 1	1	1

Afilado ESPECIAL SLIT POINT A 118

La reducción de la arista de corte permite un centrado más preciso, reduciendo el esfuerzo de penetración y así mismo aumentando su vida útil y su productividad

FABRICADO EN ACERO M2: (Aleación de hierro - tricarbono enfriado en aceite y vapor) Canales revenidos al vapor para evitar la oxidación, punta y rebaje laterales en dorado, generando una mayor resistencia al calentamiento y desgaste

CANALES MÁS AMPLIOS:

Saca una mayor cantidad de viruta, generando una mayor velocidad de perforación.

Aplicación: Uso general e industrial.



REMACHE ESTÁNDAR DE CLAVO INOX/INOX

Clave	Descripción	Agarre pulgadas	Empaque Indiv. (Piezas)	Empaque Colectivo
AS-41 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 3.2X5	1/8 X 1/16	100	10,000
AS-42 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 3.2X6	1/8 X 2/16	100	10,000
AS-43 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 3.2X8	1/8 X 3/16	100	10,000
AS-44 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 3.2X10	1/8 X 4/16	100	10,000
AS-45 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 3.2X11	1/8 X 5/16	100	10,000
AS-46 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 3.2X12	1/8 X 6/16	100	10,000
AS-47 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 3.2X16	1/8 X 8/16	100	10,000
AS-52 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4X7	5/32 X 2/16	100	8,000
AS-54 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4X10	5/32 X 4/16	100	8,000
AS-56 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4X13	5/32 X 6/16	100	8,000
AS-58 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4X17	5/32 X 8/16	100	6,000
AS-62 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4.8X8	3/16 X 2/16	100	6,000
AS-64 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4.8X11	3/16 X 4/16	100	6,000
AS-66 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4.8X14	3/16 X 6/16	100	5,000
AS-68 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4.8X17	3/16 X 8/16	100	5,000
AS-610 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4.8X20	3/16 X 10/16	100	4,000
AS-612 F INOX	REM STD DECLAVO INOX/INOX 4.8X24	3/16 X 12/16	100	4,000
AS-84 F INOX	REM STD DECLAVO AL/AC 6.4X12	1/4 X 4/16	100	5,000
AS-86 F INOX	REM STD DECLAVO AL/AC 6.4X15	1/4 X 6/16	100	4,000
AS-88 F INOX	REM STD DECLAVO AL/AC 6.4X18	1/4 X 8/16	100	4,000

REMACHE ESTÁNDAR DE CLAVO ALUMINIO / ACERO ALA ANCHA

Clave	Descripción	Agarre pulgadas	Precio Lista Cliente Diamante	Empaque Indiv. (Piezas)	Empaque Colectivo
AS-64 F CA INOX	REM STD DECLAVO CA INOX/INOX 4.8X11	3/16 X 4/16	4,320.77	100	4,000
AS-66 F CA INOX	REM STD DECLAVO CA INOX/INOX 4.8X14	3/16 X 6/16	4,721.66	100	3,000
AS-68 F CA INOX	REM STD DECLAVO CA INOX/INOX 4.8X17	3/16 X 8/16	4,432.01	100	3,000
AS-610 F CA INOX	REM STD DECLAVO CA INOX/INOX 4.8X20	3/16 X 10/16	5,746.18	100	3,000
AS-612 F CA INOX	REM STD DECLAVO CA INOX/INOX 4.8X24	3/16 X 12/16	5,946.62	100	3,000



OJILLO PARA LONA

Clave	Descripción	Empaque Colectivo
ZA-11066J-NI	LONA 1 NI	7,000
ZA-11066J-ZI	LONA 1 ZI	7,000
ZA-11066J-LV	LONA 1 LV	7,000
ZA-11066J-PA	LONA 1 PA	7,000
ZA-11764J-NI	LONA 3 NI	7,000
ZA-11764J-CV	LONA 3 CV	7,000
ZA-11764J-LV	LONA 3 LV	7,000
ZA-11764J-ZI	LONA 3 ZI	7,000
ZA-11764J-PA	LONA 3 PA	7,000
ZA-1900720J-NI	LONA 5 NI	7,000
ZA-1900720J-LV	LONA 5 LV	7,000
ZA-1900720J-ZI	LONA 5 ZI	7,000
ZA-1900720J-PA	LONA 5 PA	7,000




TOREM



REMACHE

RÁPIDO

Clave	Descripción	Empaque Colectivo
RA-3308J-NI	REM RAPIDO 33 NIQUEL	8,000
RA-3408J-NI	REM RAPIDO 34 NIQUEL	8,000
RA-3408J-PA	REM RAPIDO 34	8,000
RA-3458J-NI	REM RAPIDO 34.5 NIQUEL	8,000
RA-3458J-PA	REM RAPIDO 34.5	8,000
RA-3608J-NI	REM RAPIDO 36 NIQUEL	8,000
RA-3608J-PA	REM RAPIDO 36	8,000
RA-3708J-NI	REM RAPIDO 37 NIQUEL	8,000
RA-3708J-PA	REM RAPIDO 37	8,000
RA-4108J-NI	REM RAPIDO 41 NIQUEL	8,000


TOREM



POSTES DE ALUMINIO

Clave	Descripción	Largo mm	Empaque Individual	Empaque Colectivo
POSTES-006-3162	POSTE 6MM	1/8 X 1/16	100	40
POSTES-009-3163	POSTE 9MM	1/8 X 2/16	100	30
POSTES-012-3164	POSTE 12MM	1/8 X 3/16	100	30
POSTES-015-3165	POSTE 15MM	1/8 X 4/16	100	30
POSTES-019-3166	POSTE 19MM	1/8 X 5/16	100	25
POSTES-025-3167	POSTE 25MM	1/8 X 6/16	100	20
POSTES-031-3168	POSTE 31MM	1/8 X 8/16	100	15
POSTES-038-3169	POSTE 38MM	1/8 X 2/16	100	15
POSTES-044-3170	POSTE 44MM	1/8 X 3/16	100	14
POSTES-050-3171	POSTE 50MM	1/8 X 4/16	100	12
POSTES-057-3172	POSTE 57MM	1/8 X 5/16	100	10
POSTES-063-3173	POSTE 63MM	1/8 X 6/16	100	10
POSTES-075-3174	POSTE 75MM	1/8 X 8/16	100	10
POSTES-089-3175	POSTE 89MM	1/8 X 6/16	100	10
POSTES-100-3176	POSTE 100MM	1/8 X 8/16	100	10



TOREM





TUERCA REMACHABLE

Tamaño	Capacidad de agarre		Perforación	A (Ref.)	D (-0.1-+0.07)	DK	K	L
	Mín.	Máx.						
M3	0.50	1.50	5.00	6.00	4.90	7.50	0.80	9.0
M4	0.50	2.00	6.00	6.00	5.90	9.00	0.80	11.00
	2.00	3.50						12.50
M5	0.50	2.50	7.0	7.50	6.90	10.0	1.0	13.00
	2.50	5.00		8.50				16.50
M6	0.50	3.00	9.0	9.20	8.90	12.3(13.0)	1.30	15.00
	3.00	5.50		10.50				19.00
M8	1.00	3.50	11.0	11.50	10.90	14.5(16.0)	1.50	18.00
	3.50	6.00						20.50
M10	1.00	4.00	13.00	13.50	12.90	17.0(19.0)	1.70	21.00
	4.00	6.50						23.50
	1.00	3.50	12.00	11.00	11.90	16.00	1.60	19.00
M12	1.00	4.00	15.00	13.50	14.90	18.00	1.70	22.00
	4.00	6.50		14.00				25.00
	1.00	3.50	16.00	15.00	15.90	22.00	2.00	25.00
	1.00	3.50		16.00				28.00

Tamaño	Capacidad de agarre		Perforación	A (Ref.)	D (-0.1-+0.07)	DK	K	L
	Mín.	Máx.						
10-24 UNC	0.50	2.50	7.00	7.5	6.9	10.0	1.00	13.00
10-24 UNC	2.50	5.00	7.00	8.5	6.9	10.0	1.00	16.50
10-32 UNF	0.50	2.50	7.00	7.5	6.9	10.0	1.00	13.00
10-24 UNF	2.50	5.00	7.00	8.5	6.9	10.0	1.00	16.50
1/4-20 UNC	0.50	3.00	9.00	9.2	8.9	12.3	1.30	15.00
1/4-20 UNC	3.00	6.00	9.00	10.5	8.9	12.3	1.30	19.00
5/16-18 UNC	1.00	3.50	11.00	11.5	10.9	14.5	1.50	18.00
5/16-18 UNC	3.50	6.00	11.00	11.5	10.9	14.5	1.50	21.00
3/8-16 UNC	1.00	4.00	13.00	13.5	12.9	17.0	1.70	21.00
3/8-16 UNC	4.00	6.50	13.00	13.5	12.9	17.0	1.70	23.50



Graseras

Contamos con diferentes tamaños.
Si necesita más información,
comuníquese con nosotros



ANILLOS DE RETENCIÓN

Contamos con diferentes tamaños.
Si necesita más información,
comuníquese con nosotros

REMACHES MACIZOS EN ALUMINIO SUAVE Y DURO


Clave	Descripción	Díametro	Longitud	Empaque Indiv.	Empaque Colect.
MQ12200316-2186	122-275-060-316 1/8 X 1/4	1/8	1/4	1	10
MQ12200616-2199	122-275-060-616 1/8 x 3/8	1/8	3/8	1	10
MQ12200816-2203	122-275-060-816 1/8 x 1/2	1/8	1/2	1	10
MQ12201216-2209	122-275-060-1216 1/8 x 3/4	1/8	3/4	1	10
MQ18700616-2252	187-450-110-616 3/16 x 3/8	3/16	3/8	1	10
MQ18700816-2274	187-450-110-816 3/16 x 1/2	3/16	1/2	1	10
MQ18701016-2288	187-450-110-1016 3/16 x 5/8	3/16	5/8	1	10
MQ18701216-2296	187-450-110-1216 3/16 x 3/4	3/16	3/4	1	10
MQ18701616-2305	187-450-110-1616 3/16 x 1	3/16	1	1	10
MQ316 1 1/2-5713	5713 187-450-110-11/2	3/16	1 1/2	1	10
MQ1438-2321	2321 250 600-140-616	1/4	3/8	1	10
MQ25000816-2330	250-600-140-1016 1/4 x 1/2	1/4	1/2	1	10
MQ25001016-2342	250-600-140-1216 1/4 x 5/8	1/4	5/8	1	10
MQ25001216-2353	250-600-140-1416 1/4 x 3/4	1/4	3/4	1	10
MQ25001416-2359	250-600-140-1416 1/4 x 7/8	1/4	7/8	1	10
MQ25001616-2364	250-600-140-1616 1/4 x 1	1/4	1	1	10

TOREM



REMACHE MACIZOS EN ALUMINIO SUAVE Y DURO

Clave	Descripción	Díametro	Longitud	Empaque Indiv.	Empaque Colect.
MY18700616-9308	3/16 x 3/8	3/16	3/8	1	10
MY18700816-9309	3/16 x 1/2	3/16	1/2	1	10
MY18701016-9310	3/16 x 5/8	3/16	5/8	1	10
MY18701016-9311	3/16 x 3/4	3/16	3/4	1	10
MY3161-9312	3/16 x 1	3/16	1	1	10
MY1458C5-9315	1/4 x 5/8 C.500	1/4	5/8	1	10
MY1458C5-9317	1/4 x 7/8 C.500	1/4	7/8	1	10
MY1458C5-9319	1/4 x 3/4 C.500	1/4	3/4	1	10
MY1438-2321	1/4 x 3/8	1/4	3/8	1	10
MY25000816-2331	250-625-125-816 1/4 x 1/2	1/4	1/2	1	10
MY25000816-2343	250-625-125-1016 1/4 x 5/8	1/4	5/8	1	10
MY25000816-2354	250-625-125-1216 1/4 x 3/4	1/4	3/4	1	10
MY141-2365	1/4 x 1	1/4	1	1	10
MY37501216-2389	250-625-126-1616	3/8	3/4	1	10
MY3878-2390	375-730-240-1416	3/8	7/8	1	10
MY381-2391	375-730-240-1616	3/8	1	1	10
MY38118-2392	375-730-240-140	3/8	1 1/8	1	10


TOREM



REMACHE ESTRUCTURAL

D Nom	Codigo de artículo	F Máx (mm)	Capacidad de Agarre	
			Inch	mm
3/16"	SSCC-LOCK 0624	18.2	.062" -.250"	1.58 - 6.85
4.8mm	SSCC-LOCK 0607	24.6	.062" -.250"	1.58 - 11.10
1/4"	SSCC-LOCK 0806	12.7	.080" -.375"	2.03 - 9.52
6.4mm	SSCC-LOCK 0810	14.3	.080" -.625"	2.03 - 15.87
3/8"	SSCC-LOCK 1210	12.7	.120" -.625"	3.05 - 15.87
9.5mm				

H Máx	E	No. Perforación Tamaño de agujero.	Corte LBS	Tensión LBS
10.2	2.3	#10 4.93 - 5.18	1300 5785 N	1000 4450 N
13.5	2.9	G 6.6 - 7.0	2400 10675 N	1850 8230 N
20.6	4.6	10.0 - 10.4	6000 26700 N	4000 17800 N

TOREM





REMACHE MAGNAGRIP

Clave	Descripción	Diámetro cabeza (pg)	Agarre (pg)
MGP90T-R6-10G	Remache Mangnagrip Corto Cab Plana	3/16	1/16 - 5/8 (0.062 - 0.625)
MGP98T-R6-10G	Remache Mangnagrip Corto Cab Remache	3/16	1/16 - 5/8 (0.062 - 0.625)
MGP98T-R6-20G	Remache Mangnagrip Largo Cab Remache	3/16	5/16 - 11/4 (0.312 - 1.250)
MGC-R6U	Collar STD Ala Corta P/Remache Magnagrip	3/16	
MGCW-R6U	Collar Ala Ancha P/Remache Magnagrip	3/16	
MGPT-R12-14G	Remache Magnagrip Cab Armadura	3/8	3/16 - 7/8 (0.188 - 0.875)
MGC-R12U	Collar STD Ala Ancha P/Remache Magnagrip	3/8	
MGPT-R8-10G	Remache Mangnagrip Cab Armadura Corto	1/4	1/8 - 5/8 (0.125 - 0.625)
MGPT-R8-20G	Remache Mangnagrip Cab Armadura Largo	1/4	5/16 - 11/4 (0.312 - 1.250)
MGC-R8U	Collar STD Ala Corta P/Remache Magnagrip	1/4	
MGCW-R8U	Collar Ala Ancha P/Remache Magnagrip	1/4	

Remaches MAGNAGRIP ALUMINIO

Clave	Descripción	Diámetro cabeza (pg)	Agarre (pg)
MGP98T-E6-10	Remache Magnagrip Aluminio	3/16	1/16 - 5/8 (0.062 - 0.625)
MGC-F6	Collar STD Ala Corta P/Remache Magnagrip Aluminio	3/16	

Remaches MAGNALOK

Clave	Descripción	Diámetro cabeza (pg)	Agarre (pg)
MGLP-R6-4	Remache Magna-lok, Acero, Corto	3/16	1/16 - 10/37 (0.062 - 0.270)
MGLP-R6-E	Remache Magna-lok, Acero, Largo	3/16	1/16 - 7/16 (0.062 - 0.437)
MGLT-R6-7	Remache Magna-lok, Acero, Ala Ancha	3/16	3/14 - 7/16 (0.214 - 0.437)
MGLP-R6-6	Remache Magna-lok, Acero, Corto	1/4	5/64 - 3/8 (0.080 - 0.375)
MGLP-R6-E	Remache Magna-lok, Acero, Largo	1/4	5/64 - 3/8 (0.080 - 0.375)
MGLP-R6-E	Remache Magna-lok, Aluminio, Largo	3/8	1/16 - 7/16 (0.062 - 0.437)

REMACHES HUCKTAINER

Sin Encapsulado

Clave	Descripción	Díam Cabeza	Agarre (pg)
HLPP-R12-10	Remache Hucktrainer 3/8 No 10	3/8	3/8x9/16-11/16(0.375 x 0.562 - 0.687)
HLPP-R12-11	Remache Hucktrainer 3/8 No 11	3/8	3/8x5/8-3/4(0.375 x 0.625 - 0.750)
HLPP-R12-12	Remache Hucktrainer 3/8 No 12	3/8	3/8x11/16-13/16(0.375 x 0.687 - 0.812)
HLPP-R12-13	Remache Hucktrainer 3/8 No 13	3/8	3/8x3/4-7/8(0.375 x 0.750 - 0.875)
HLPP-R12-14	Remache Hucktrainer 3/8 No 14	3/8	3/8x13/16-15/16(0.375 x 0.812 - 0.937)
HLPP-R12-15	Remache Hucktrainer 3/8 No 15	3/8	3/8x7/8-1 (0.375 x 0.875 - 1.000)
HLPP-R12-16	Remache Hucktrainer 3/8 No 16	3/8	3/8x 15/16-1 1/16 (0.375 x 0.937- 1.062)
HLPP-R12-17	Remache Hucktrainer 3/8 No 17	3/8	3/8x1 -1/8 (0.375 x 1.000 - 1.125)
HLPP-R12-18	Remache Hucktrainer 3/8 No 18	3/8	3/8x 1 1/6-1 3/16(0.375 x 1.062-1.187)
HLPP-R12-19	Remache Hucktrainer 3/8 No 19	3/8	3/8x1 1/16-1 3/16(0.375 x 1.125 - 1.250)
HLPP-R12-20	Remache Hucktrainer 3/8 No 20	3/8	3/8x 1 3/16 -1 5/16 (0.375 x 1.187 - 1.312)
HLPP-R12	Collar para Remache Hucktrainer	3/8	



REMACHE HUCKTAINER

**REMACHE HUCKTRAINER ENCAPSULADO RODAMIENTO
MEDIO ENCAPSULADO GRIS ACERO AL CARBÓN ZINCADO**

Clave	Descripción	Díam Cabeza	Agarre (pg)
HLPMG-R12-9PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 9	3/8	3/8x9/16-11/16(0.375 x 0.562 - 0.687)
HLPMG-R12-10PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 10	3/8	3/8x9/16-11/16(0.375 x 0.562 - 0.687)
HLPMG-R12-11PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 11	3/8	3/8x5/8-3/4(0.375 x 0.625 - 0.750)
HLPMG-R12-12PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 12	3/8	3/8x11/16-13/16(0.375 x 0.687 - 0.812)
HLPMG-R12-13PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 13	3/8	3/8x3/4-7/8(0.375 x 0.750 - 0.875)
HLPMG-R12-14PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 14	3/8	3/8x13/16-15/16(0.375 x 0.812 - 0.937)
HLPMG-R12-15PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 15	3/8	3/8x7/8-1 (0.375 x 0.875 - 1.000)
HLPMG-R12-16PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 16	3/8	3/8x 15/16-1 1/16 (0.375 x 0.937-1.062)
HLPMG-R12-17PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 17	3/8	3/8x1 -1/8 (0.375 x 1.000 - 1.125)
HLPMG-R12-18PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 18	3/8	3/8x 1 1/6-1 3/16(0.375 x 1.062-1.187)
HLPMG-R12-19PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 19	3/8	3/8x1 1/16-1 3/16(0.375 x 1.125 - 1.250)
HLPMG-R12-20PL	Remache Hucktrainer 3/8 No 20	3/8	3/8x 1 3/16-1 5/16 (0.375 x 1.187 - 1.312)

TOREM



PIJA PARA LÁMINA

CABEZA PLANA PHILLIPS GALVANIZADO

Clave	Descripción	Medida	Empaque Colectivo
PIJCP6-1	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 6 X 2	6 X 1	Pieza
PIJCP8-1/2	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 8 X 1/2	8 X 1/2	Pieza
PIJCP8-3/4	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 8 X 3/4	8 X 3/4	Pieza
PIJCP8-1	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 8 X 1	8 X 1	Pieza
PIJCP8-1 1/2	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 8 X 1 1/2	8 X 1 1/2	Pieza
PIJCP8-2	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 8 X 2	8 X 2	Pieza
PIJCP8-2 1/2	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 8 X 2 1/2	8 X 2 1/2	Pieza
PIJCP8-3	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 8 X 3	8 X 3	Pieza
PIJCP10-1/2	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 10 X 1/2	10 X 1/2	Pieza
PIJCP10-3/4	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 10 X 3/4	10 X 3/4	Pieza
PIJCP10-1	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 10 X 1	10 X 1	Pieza
PIJCP10-1 1/4	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 10 X 1 1/4	10 X 1 1/4	Pieza
PIJCP10-1 1/2	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 10 X 1 1/2	10 X 1 1/2	Pieza
PIJCP10-2	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 10 X 2	10 X 2	Pieza
PIJCP10-2 1/2	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 10 X 2 1/2	10 X 2 1/2	Pieza
PIJCP10-3	PIJA CAB PLA PHI PUNTA AB GALV 10 X 3	10 X 3	Pieza

TOREM



PIJA

MULTIUSOS

PARA MADERA CABEZA PHILLIPS NEGRA

Clave	Descripción	Medida	Empaque Colectivo
PIJMNG6 - 1/2	PIJA MULTI CAB PHI NG 6 X 1/2	6 X 1/2	Pieza
PIJMNG6 - 5/8	PIJA MULTI CAB PHI NG 6 X 5/8	6 X 5/8	Pieza
PIJMNG6 - 3/4	PIJA MULTI CAB PHI NG 6 X 3/4	6 X 3/4	Pieza
PIJMNG6 - 1	PIJA MULTI CAB PHI NG 6 X 1	6 X 1	Pieza
PIJMNG6 - 1 1/4	PIJA MULTI CAB PHI NG 6 X 1 1/4	6 X 1 1/4	Pieza
PIJMNG6 - 1 1/2	PIJA MULTI CAB PHI NG 6 X 1 1/2	6 X 1 1/2	Pieza
PIJMNG8 - 1/2	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 1/2	8 X 1/2	Pieza
PIJMNG8 - 3/4	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 3/4	8 X 3/4	Pieza
PIJMNG8 - 1	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 1	8 X 1	Pieza
PIJMNG8 - 1 1/4	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 1 1/4	8 X 1 1/4	Pieza
PIJMNG8 - 1 1/2	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 1 1/2	8 X 1 1/2	Pieza
PIJMNG8 - 1 3/4	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 1 3/4	8 X 1 3/4	Pieza
PIJMNG8 - 2	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 2	8 X 2	Pieza
PIJMNG8 - 2 1/2	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 2 1/2	8 X 2 1/2	Pieza
PIJMNG8 - 3	PIJA MULTI CAB PHI NG 8 X 3	8 X 3	Pieza
PIJMNG10 - 1	PIJA MULTI CAB PHI NG 10 X 1	10 X 1	Pieza
PIJMNG10 - 1 1/2	PIJA MULTI CAB PHI NG 10 X 1 1/2	10 X 1 1/2	Pieza
PIJMNG10 - 2	PIJA MULTI CAB PHI NG 10 X 2	10 X 2	Pieza
PIJMNG10 - 2 1/2	PIJA MULTI CAB PHI NG 10 X 2 1/2	10 X 2 1/2	Pieza
PIJMNG10 - 3	PIJA MULTI CAB PHI NG 10 X 3	10 X 3	Pieza
PIJMNG10 - 4	PIJA MULTI CAB PHI NG 10 X 4	10 X 4	Pieza
PIJMNG12 - 2 1/2	PIJA MULTI CAB PHI NG 12 X 2 1/2	12 X 2 1/2	Pieza
PIJMNG12 - 3	PIJA MULTI CAB PHI NG 12 X 3	12 X 3	Pieza
PIJMNG12 - 4	PIJA MULTI CAB PHI NG 12 X 4	12 X 4	Pieza
PIJMNG14 - 4	PIJA MULTI CAB PHI NG 14 X 4	14 X 4	Pieza



TOREM



PIJA FIJADORA

COMBINADA PUNTA AB GALVANIZADA

Clave	Descripción	Medida	Empaque Colectivo
PIJCC6-1	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 6 X 1	6 X 1	Pieza
PIJCC6-2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 6 X 2	6 X 2	Pieza
PIJCC8-1/2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 8 X 1/2	8 X 1/2	Pieza
PIJCC8-3/4	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 8 X 3/4	8 X 3/4	Pieza
PIJCC8-1	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 8 X 1	8 X 1	Pieza
PIJCC8-1 1/2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 8 X 1 1/2	8 X 1 1/2	Pieza
PIJCC8-2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 8 X 2	8 X 2	Pieza
PIJCC8-2 1/2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 8 X 2 1/2	8 X 2 1/2	Pieza
PIJCC8-3	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 8 X 3	8 X 3	Pieza
PIJCC10 -1/2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 10 X 1/2	10 X 1/2	Pieza
PIJCC10 -3/4	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 10 X 3/4	10 X 3/4	Pieza
PIJCC10 -1	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 10 X 1	10 X 1	Pieza
PIJCC10 -1 1/4	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 10 X 1 1/4	1 1/4	Pieza
PIJCC10 -1 1/2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 10 X 1 1/2	1 1/2	Pieza
PIJCC10 -2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 10 X 2	10 X 2	Pieza
PIJCC10 -2 1/2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 10 X 2 1/2	10 X 2 1/2	Pieza
PIJCC10 -3	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 10 X 3	10 X 3	Pieza
PIJCC12 -1 1/4	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 12 X 1 1/4	12 X 1 1/4	Pieza
PIJCC12 -1 1/2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 12 X 1 1/2	12 X 1 1/2	Pieza
PIJCC14 -1 1/2	PIJA CAB FIJ COMB PUNTA AB GALV 14 X 1 1/2	14 X 1 1/2	Pieza



PIJA K-LATH

PIJA K-LATH PHILLIPS PUNTA DE BROCA GALVANIZADA

Clave	Descripción	Medida	Empaque Colectivo
PIJK8 - 1/2	PIJA K-LATH PHI PBROCA GAL 8 X 1/2	8 X 1/2	Pieza
PIJK8 - 3/4	PIJA K-LATH PHI PBROCA GAL 8 X 3/4	8 X 3/4	Pieza
PIJK8 - 1	PIJA K-LATH PHI PBROCA GAL 8 X 1	8 X 1	Pieza
PIJK8 - 1 1/2	PIJA K-LATH PHI PBROCA GAL 8 X 1 1/2	8 X 1 1/2	Pieza
PIJK8 - 2	PIJA K-LATH PHI PBROCA GAL 8 X 2	8 X 2	Pieza

PIJA HEXAGONAL

Clave	Descripción	Medida	Empaque Colectivo
PIJHX 1/4 - 1	PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BORA C/EMPAQUE GALV 1/4 X 1	1/4" X 1"	Pieza
PIJHX 1/4 - 1 1/2	PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BORA C/EMPAQUE GALV 1/4 X 1 1/2	1/4" X 1 1/2"	Pieza


TOREM



CHIRLATO

PARA MADERA GALV

Clave	Descripción	Medida	Empaque Colectivo
CHIL8-2 1/2	CHIL MAD PHI GALV 8X2 1/2	8X65 mm = 8x2 1/2	Pieza
CHIL10-1 1/2	CHIL MAD PHI GALV 10X1 1/2	10X40 mm = 10x1 1/2	Pieza
CHIL10-2	CHIL MAD PHI GALV 10X2	10X50 mm = 10x2	Pieza
CHIL10-2 1/2	CHIL MAD PHI GALV 10X2 1/2	10X65 mm = 10x2 1/2	Pieza
CHIL10-3	CHIL MAD PHI GALV 10X3	10X75 mm = 10x 3	Pieza



REMACHADORA HIDRONEUMATICA EN MARCA HUCK

Clave	Descripción
M39510	AH-250 SUPER DUTY AIR TOOL, PARA APLICAR MAGNALOK, MAGNAGRIP Y HUCKTAINER
99-3300	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 3/16
99-3301	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 1/4
99-3464	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 3/8 (PUERTAS)
99-3201	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 3/16
99-3204	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 1/4
99-1440	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 3/8
99-3487	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 3/16 MAGNALOK 1/4 Y POP 3/16 Y 1/4
300258-1	MORDAZA AH250
111795	TUERCA PARA REMACHADORA AH250
HUCK 2025	REMACHADORA PARA APLICAR REMACHES MAGNALOK, MAGNAGRIP, HUCKTAINER
99-3300	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 3/16
99-3301	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 1/4
99-3464	BOQUILLA PARA REMACHE HUCKTAINER 3/8 (PUERTAS)
99-3201	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNAGRIP 3/16
99-3204	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNAGRIP 1/4
99-1440	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNAGRIP 3/8
99-3487	BOQUILLA PARA REMACHE MAGNALOK 3/16 MAGNALOK 1/4 Y POP 3/16 Y 1/4
300258-1	MORDAZA 2025
111795	TUERCA PARA REMACHADORA 2025
HUCK 256	REMACHADORA HIDRONEUMATICA PAR APLICAR MAGNAGRIP (3/16, 1/4, 5/16, 3/8)
	MAGNALOK (3/8), MAGNABULB (5/16), MAGNABOM (3/16, 1/4, 5/16), HUCKTAINER 3/8
99-1440	BOQUILLA PARA REMACHA MAGNAGRIP 3/8
116107	GUIA PARA MORDAZA HUCK - 256
123599	MORDAZA PARA REMACHADORA HUCK - 256


HUCK 2025

HUCK 256


TOREM



REMACHE SEMITUBULARES, MACIZOS, ESCALONADOS



REMACHE BAJO FABRICACIÓN ESPECIAL CON LA PRESENTACION DE PLANO O MUESTRA



REMACHE SELLADOS, ACERO/ACERO/ INOXIDABLE, ESTRUCTURAL

